



Preeklampsi Eklampsi HELLP

Eller kanske har du hört ordet
havandeskapsförgiftning?

Det finns en patientförening
för dig som berörs av någon
form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se


Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen

Till dig som haft preeklampsi

Har en haft preeklampsi, eklampsi eller HELLP så är det väldigt viktigt att kolla sitt blodtryck minst en gång om året.

Varför? Du har minst dubbel så hög risk för hjärt- och kärlsjukdom efter att du haft någon form av preeklampsi. Du bör följa ditt blodtryck årsvis på till exempel vårdcentralen eller hälsocentralen även om det efter förlossningen gått tillbaka och du befinner dig inom gränsvärden för normalt blodtryck.

Det finns en patientförening för dig som berörs av någon form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen



Preeklampsidagen 22 maj

Idag uppmärksammas preeklampsi över hela världen. Preeklampsi är ett livshotande tillstånd under graviditeten som drabbar cirka 5.000 i Sverige varje år.

Det finns en patientförening
för dig som berörs av någon
form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen

Faktaruta #1 om preeklampsi

Orsaken till preeklampsi är inte helt kartlagd men troligen handlar det om att moderkakan inte fäster sig ordentligt i livmoderväggen. När detta händer kan partiklar och celler från moderkakan också och fostret läcka ut i kvinnans blodomlopp. Kvinnans immunförsvar reagerar på partiklarna, blodkärlen tar skada och drar ihop sig och blodtrycket stiger.

Det finns en patientförening för dig som berörs av någon form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen

Faktaruta #2 om preeklampsi

HELLP är en förkortning av
engelska begrepp som står för:

H – Hemolysis

(Nedbrytning av röda blodkroppar)

EL – Elevated Liver enzymes

(Förhöjda leverenzzymer)

LP – Low Platelet counts

(Lågt antal blodplättar/trombocyter)

Det finns en patientförening
för dig som berörs av någon
form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen

Faktaruta #3 om preeklampsi

Definitionen av preeklampsi kräver idag inte att proteinuri påvisas. Hypertoni (högt blodtryck) i kombination med någon organpåverkan anses vara tillräckligt.

Det finns en patientförening för dig som berörs av någon form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se

Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen

Faktaruta #4 om preeklampsi

15% av alla prematura födselar i Sverige
beror på preeklampsi.

Det finns en patientförening
för dig som berörs av någon
form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen

Faktaruta #5 om preeklampsi

Vid preeklampsi har kvinnan högt blodtryck; över 140/90 mmHg uppmätt vid två tillfällen med minst 15 minuters paus emellan mätningarna, en eller flera organ påverkas och/eller påverkan på fostret.

Det finns en patientförening för dig som berörs av någon form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen



Faktaruta #6 om preeklampsi

Varje år är det cirka 5.000 gravida som drabbas av preeklampsi i Sverige.
Det motsvarar ungefär 3%.

Det finns en patientförening
för dig som berörs av någon
form av preeklampsi.



Läs mer på
preeklampsi.se



Instagram: Preeklampsi.se
Facebook: Preeklampsiföreningen